

Unsere Entscheidung



für Qualität!

HEFRO
Haustüren
Holz-Haustüren

**Vielfalt
in Form und
Farbe**



Wir über uns...!

Die HEFRO Haustürenfabrikation wurde 1877 im oberhessischen Frohnhausen gegründet und blickt damit auf eine lange Tradition feinen handwerklichen Könnens zurück.

Seit Anfang der 70er Jahre fertigt HEFRO ausschließlich Holzhaustüren in einer besonderen Bauweise mit Stahlkern. Dieser Stahlkern in Verbindung mit der Schichtbauweise garantiert ein hohes Stehvermögen und eine große Stabilität gegen Verzug. Zudem gewährleistet diese Bauweise eine von Grund auf hohe Einbruchhemmung. Betrachten Sie ruhig die Schnittzeichnung am Ende des Kataloges.



Wir fertigen für Sie Holzhaustüren in 6 Holzarten und 20 Standardfarben, und das für über 120 Modelle. Verschiedene Rotholzarten aus forstwirtschaftlichem Anbau, heimische Nadelholzarten wie Kiefer, Fichte und Lärche, sowie Eiche und Hemlock finden in der Fertigung Anwendung.





**Moderne
Fertigungsabläufe
bestimmen heute
unsere Produktion,
um Ihnen
bestmögliche
Qualität zusichern
zu können.**



Unsere Wurzeln...


... liegen in unserer handwerklichen Erfahrung.
Daher begleiten unsere Qualitätszusagen jeden Entwurf bis zur entgeltlichen Realisierung!



Ihre Vorstellungen und Entwürfe für Ihre ganz individuelle Tür stellen für uns eine interessante Herausforderung dar. So beweisen wir Ihnen beispiellose Flexibilität in allen Verwirklichungen ihrer Pläne.

Ständige Änderungen und Verbesserungen, verbunden mit dem Wunsch der termingenauen Lieferung, fließen permanent in die Fertigung mit ein.

So wird aus dem Wunschtraum eine Realität, wenn Sie auch mal ganz andere Ideen einbeziehen, als vielleicht ursprünglich geplant.




So bleibt das Resultat dennoch ein Unikat mit unvergleichlicher Qualität.

Sie sollen wissen:
„Geht nicht“ - diesen Sprachgebrauch kennen wir nicht.



Nahezu jeder Farbwunsch findet bei uns Gehör. Ebenso sind trotz der bereits angebotenen Vielfalt an Modellen jeder Kundenwunsch mit Reißzeichnung willkommen. Gerne fertigen wir Ihr Unikat für Sie an. Sie erhalten in allen Fällen nach Auftragserteilung eine genau vermaßte CAD-Skizze Ihrer Tür mit allen relevanten Angaben.



Sonderanfertigungen wie der originalgetreue Nachbau historischer Objekte im Denkmalschutz sind eine Spezialität unseres Hauses und bedeutendes Merkmal unserer Flexibilität.



Die in diesem Katalog abgebildeten Modelle sind in den verschiedensten Holzarten gefertigt und bilden einen Querschnitt unseres Angebotes an Sie. Wählen Sie Ihre bevorzugte Holzart aus unserem Angebot, wir werden Ihre Tür aus diesem Holz fertigen.

RAL-Gütezeichen/ ET 1 u. ET 2 Zertifizierung

Seit 1990 sind unsere Türen mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet.

Das bedeutet, daß wir Ihre Tür in einem besonders hohen Qualitätsstandard fertigen. Unsere Produkte werden regelmäßig geprüft und zertifiziert. Mit weniger Qualität sollten Sie sich nicht zufrieden geben.



Als einer der ersten Holzhaustürhersteller gelang es uns, 1985 die Zertifizierung für einbruchhemmende Haustüren nach DIN 18103 zu erlangen. Seit 1990 verfügen wir sogar über die Prüfzeugnisse der Klassen ET 1 und ET 2 für eine breite Palette unserer Modelle. So können wir Ihre Sicherheitsbedürfnisse voll und ganz abdecken.



A SEITE

AACHEN	13 311	24
ALBSTADT	88 824	10

B SEITE

BASEL	15 321	24
BERN	13 122	29
BERN	13 123	25
BERN	17 123	29

C SEITE

COBURG	11 932	12
--------	--------	----

E SEITE

EIFEL	07 100	43
EMDEN	14 310	33
ERLANGEN	11 904	40
ERLANGEN	11 913	24
ERLANGEN	11 922	16
ERLANGEN	11 934	17
ERLANGEN	11 936	26
ERLANGEN	11 943	17
ERLANGEN	11 943	40
ERLANGEN	11 963	25
ESSEN	19 111	34
ESSEN	19 232	34
ESSEN	19 910	24

F SEITE

FISCHEN	88 711	10
FLORENZ	11 236	20
FRANKFURT	12 133	25
FREIBURG	11 827	26
FULDA	14 123	24
FÜRTH	12 126	27

G SEITE

GENF	13 523	21
GENF	15 512	31
GENF	15 523	21
GIESSEN	15 433	32

H SEITE

HALLE	12 235	11
HAMELN	12 833	19
HARZ	09 100	43
HOF	12 115	27

K SEITE

KAMEN	88 311	10
KASSEL	13 111	25
KASSEL	13 211	24
KASSEL	13 222	24
KASSEL	23 111	33
KIEL	15 212	31
KREFELD	11 223	13
KRONACH	11 804	12
KOBLENZ	16 123	36
KOBLENZ	16 825	36

L SEITE

LEIPZIG	14 122	29
LEIPZIG	17 112	37
LEIPZIG	47 111	37
LINZ	12 124	25
LÜBECK	18 403	42
LUZERN	11 233	15
LUZERN	11 233	38
LUZERN	12 234	14
LUZERN	12 234	39
LUZERN	13 821	25
LUZERN	14 214	30
LUZERN	14 226	24

M SEITE

MAILAND	18 913	9
MAINZ	13 322	24
MAINZ	53 622	35
MARBURG	12 123	41
MARBURG	12 323	35
MARBURG	12 313	30
MARBURG	42 113	41
MEPPEN	14 228	42
MERAN	11 931	13
METZ	11 923	13
MÜNSTER	15 312	24

N SEITE

NEUSS	18 028	28
-------	--------	----

O SEITE

ODENTHAL	19 920	34
ODENTHAL	19 930	34
OSLO	11 809	20

P SEITE

PISA	18 601	42
------	--------	----

R SEITE

RHÖN	09 400	43
ROSTOCK	12 106	12
ROSTOCK	12 106	28

S SEITE

SCHWERIN	88 616	11
SPESSART	07 300	43

T SEITE

TAUNUS	07 200	13
TRIER	24 224	33
TURIN	18 511	25
TURIN	18 512	25

V SEITE

VENEDIG	11 232	8
---------	--------	---

W SEITE

WEIDEN	11 824	18
WEIMAR	14 520	31
WIEN	11 124	24
WIEN	12 125	40
WIEN	31 123	35
WORMS	18 013	28

Bei diesen Türen sind Holz, Glas und Farbe besonders harmonisch aufeinander abgestimmt. Die handwerklichen Meisterstücke lassen Ihren Traum Wirklichkeit werden. Lassen Sie sich durch unseren qualifizierten Fachhandel informieren und beraten.



Seiten 8 - 13



Top Line bietet Ihnen Vielfalt in Form und Farbe, denn jede dieser Türen wird in 6 verschiedenen Holzarten und 20 verschiedenen Standardfarbtönen von uns gefertigt.



Seiten 14 - 21



Potpourri ist eine weitere Auswahl aus dem vielfältigen Hefro Programm. Alle Modelle sind individuell gefertigt, und das in handwerklicher Qualität.



Seiten 24 - 25



Die Classic-Modelle zeichnen sich durch formschönes Design aus. Hier finden Sie mit Sicherheit ein Modell, das zu Ihnen passt.



Seiten 26 - 42



Haben Sie Mut zu Farbe und außergewöhnlichem Design. Auf dieser Seite finden Sie auffallende Türen zu einem auffallend günstigen Preis.



Seite 43



VENEDIG



Typ
11 232
in Rotholz

Glas:
Sonderverglasung mit
Schmelzglasapplikationen,
Edelstahlgitter in Bogenform

Beschlag:
Edelstahlbeschlag Nr. 7142
mit ZA*

Option:
Standard-Ornamentverglasung
gemäß Preisliste möglich

VENEDIG



Typ
11 232
in Eiche

VENEDIG



Typ
11 232
in Rotholz weiß

Türen mit runden Sprössen
und farbigen Gläsern, die Sie
vielleicht auch interessieren
können:



Seite 10 Seite 11 Seite 15



MAILAND



Typ
18 913
in Lärche

MAILAND

Typ 18 913
in Rotholz weiß



Glas: Sonderverglasung mit
Schmelzglasapplikationen
für 3 Glasfelder

Beschlag: Schmuckgriffstange Nr. 7335
in Edelstahl, Innendrücker Nr. 7420,
Rosettenpaar mit ZA* Nr. 7435 in Edelstahl

MAILAND

Typ 18 913 in Hemlock
Seitenteil Typ 61 422



ALBSTADT

Typ
88 824
in Lärche



Glas:
Sonderverglasung
mattveredelt mit
blau hinterlegten
Teilflächen

Beschlag:
7103 mit ZA®
in Edelstahl

KAMEN

Typ
88 311
in RAL
5002 blau



Glas:
Sonderverglasung mit mattierten
Streifen und blauen Dreiecken

Beschlag in Edelstahl:
Griffstange Nr. 7304
Rosettenpaar mit ZA® Nr. 7435
Innendrücker Nr. 7420

FISCHEN

Typ
88 711
in RAL
7040 grau



Glas:
Sonderverglasung
teilweise mattveredelt
Zierauflagen in Metallic
und blauen Ornamenten

Beschlag:
7102 mit ZA®
in Edelstahl

HALLE

Typ
12 235
in Eiche



Glas:
Sonderverglasung in
Artista blau und grau mit
Schmelzglasapplikationen

Beschlag:
Messingbeschlag Nr. 3115
mit ZA*

Option:
Holzfüllungen statt Glasfelder möglich,
Standard-Ornamentverglasung
gemäß Preisliste möglich

SCHWERIN

Typ
88 616
in Rotholz
hell



Glas:
Sonderverglasung
teilweise mattveredelt

Beschlag in Edelstahl:
Griffstange Nr. 7311
Rosettenpaar mit ZA* Nr. 7435
Innendrücker Nr. 7420

ROSTOCK

Typ
12 106
in Rotholz



Glas:
Sonderverglasung mit
Schmelzglasapplikationen

Füllungen:
mit Ornamentfräsungen

Beschlag:
Schmuckgriffstange
Nr. 7330 in Edelstahl,
Innendrücker Nr. 7420,
Rosettenpaar mit ZA* Nr. 7435
in Edelstahl

KRONACH

Typ
11 804
in Lärche



Glas: Sonderverglasung mit 3D-Effekt
und Schmelzglasapplikationen
Beschlag: Edelstahlgriffstange Nr. 7301,
Innendrücker Nr. 7420,
Rosettenpaar mit ZA*
Nr. 7435 in Edelstahl

COBURG

Typ
11 932
in Hemlock



Glas:
Sonderverglasung in
mattierter Ausführung mit
geometrischen Aussparungen

Beschlag:
Edelstahlgriffstange Nr. 7302,
Edelstahl-Innendrücker Nr. 7420,
Rosettenpaar mit ZA* Nr. 7435
in Edelstahl
Edelstahl-Zierritter

Option:
Standard-Ornamentverglasung
gemäß Preisliste möglich

KREFELD



Typ
11 223
in Hemlock

Glas:
Sonderverglasung mit
Bleiornament und
Schmelzglasapplikationen

Beschlag:
Edelstahlgriffstange Nr. 7302,
Innendrücker Nr. 7420,
Rosettenpaar mit ZA*
Nr. 7435 in Edelstahl

METZ



Typ
11 923
in Fichte

Glas: Sonderverglasung mit
Schmelzglasapplikationen
Beschlag: Messingbeschlag Nr. 3142
mit ZA*
Option: Standard-Ornamentverglasung
gemäß Preisliste möglich

MERAN



Typ
11 931
in Fichte

Glas:
Sonderverglasung mit
Schmelzglasapplikationen,
Holzfällung mit aufgesetztem
ornamentiertem Edelstahlblech

Beschlag:
Edelstahlbeschlag Nr. 7101
mit ZA*

Option:
Standard-Ornamentverglasung
gemäß Preisliste möglich

LUZERN

Typ
12 234
in Eiche

Glas:
Rundbogenlichtausschnitte,
8 Glasfelder für
Standard-Ornamentverglasung
gemäß Preisliste

Beschlag:
Sicherheitsgarnitur
mit ZA* Nr. 3120
messingfarben



Türen mit runden Sprossen,
die Sie vielleicht auch
interessieren könnten:



Seite 20

Seite 24

Seite 11

LUZERN



Typ
11 233
in Eiche

LUZERN



Typ
11 233
in Rotholz weiß

Glas:
Sonderverglasung mit
Schmelzglasapplikationen

Beschlag:
Edelstahlgriffstange Nr. 7302,
Innendrücker Nr. 7420,
Rosettenpaar mit ZA*
Nr. 7435 in Edelstahl

LUZERN



Typ
11 233
in Hemlock

Glas:
Rundbogenlichtausschnitte,
5 Glasfelder für Standard-
Ornamentverglasung
gemäß Preisliste,
Holzfüllung
mit Wengekassette

Beschlag:
Bronzebeschlag Nr. 2122 mit ZA*



ERLANGEN

Typ
11 922
in Hemlock

Glas:
4 Glasfelder
für Standard-
Ornamentverglasung
gemäß Preisliste

Beschlag:
HEWI Stangengriff Nr. 6302
HEWI Drücker/Rosetten-
garnitur Nr. 6103



Türen mit schrägen Spalten,
die Sie vielleicht auch
interessieren könnten:



Seite 26 Seite 18 Seite 27

ERLANGEN



Typ
11 934
in Rotholz weiß

Glas:
Sonderverglasung Pave blau

Beschlag:
Edelstahlwinkelgriff Nr. 7301,
Rosettenpaar mit ZA* Nr. 7435,
Innendrücker Nr. 7420
in Edelstahl

ERLANGEN



Typ
11 943
in Hemlock

Glas:
2 große Glasfelder
für Standard-
Ornamentverglasung
gemäß Preisliste,
bzw. für Holzfüllungen mit
schräger Verbretterung

Beschlag:
HEWI Winkelgriff Nr. 6307
HEWI Drücker/Rosetten-
garnitur Nr. 6103



WEIDEN

Typ
11 824
in Rotholz weiß



Glas:
Sonderverglasung mit
Schmelzglasapplikationen

Beschlag:
Edelstahlsicherheits-
garnitur mit ZA® Nr. 7142
in Edelstahl

WEIDEN

Typ
11 824
in Oregon



HAMELN

TOP
LINE



Typ
12 833
in Lärche

Glas:
Gothik weiß

Beschlag:
Sicherheitsgarnitur
mit ZA* Nr. 3122
messingfarben



HAMELN

Typ
12 833
in Fichte



OSLO



Typ
11 809
in Rotholz

Glas:
Sonderverglasung Eisblume

Beschlag:
Bronzestangengriff Nr. 2300,
Rosettenpaar mit ZA* Nr. 2424,
Innendrucker Nr. 2620
in Bronze

*Formenvielfalt,
die Sie vielleicht auch
interessieren könnte:*



Seite 8

Seite 15

Seite 31

FLORENZ



Typ
11 236
in Eiche

Glas:
oberes Glasfeld
im Bogenausschnitt
5 Glasfelder für
Standard-Ornament-
verglasung gemäß Preisliste

Beschlag:
Sicherheitsgarnitur mit ZA*
Nr. 3117 in Messing

GENF

TOP
LINE



Typ
15 523
in Rotholz

Glas:
Sonderverglasung mit
Schmelzglasapplikationen

Beschlag:
Bronzegriffstange Nr. 2300,
Rosettenpaar mit ZA* Nr. 2420,
Innendrücker Nr. 2620 in Bronze

GENF

Typ
13 523
in Eiche



Glas:
Schweißbogenlichtausschnitt
mit Gesimsleiste,
6 Glasfelder
mit Standard-Ornament-
verglasung gemäß Preisliste

Beschlag:
Sicherheitsgarnitur
Nr. 2109 in Bronze

Sicherheit in Holz ...

Sicherheitsmaßnahmen an einer Haustür bilden eine Vorbeugungskette, die immer so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Darum entscheiden Sie sich mit einer HEFRO-Haustür für ein **umfassend abgestimmtes Sicherheitssystem**.

Sicherheit beginnt mit der sorgfältigen Auswahl von Holz, Holzwerkstoffen, Stahl und Beschlägen. Das RAL Gütezeichen der HEFRO-Haustür steht für eine überwachte Fertigung und eine **strenge Qualitätskontrolle**. Modernste Maschinen gewährleisten Genauigkeit bei der Verarbeitung und exakte, stabile Passung der Holzprofile und Werkstoffe.

Jede unserer Türen wird grundsätzlich im Mehrschichtaufbau mit einem integrierten **Stahlrahmen** gefertigt. Die entscheidenden Vorteile einer Stahlarmierung im Türkern zeigen sich an zwei wesentlichen Punkten:

1. Das Türblatt wird auch bei Temperaturschwankungen **gegen Verzug stabilisiert**. Dies garantiert den genauen Sitz der Tür.
2. Mit dem Stahlrahmen werden Schloßtasche und Bänder **ausbruchhemmend** verbunden. Die Schloßtasche wird durch eine Ausfräsung der

Stahlwandung geführt. Die Bänder des Türblattes werden in den Stahl eingeschraubt. Die Bandseite wird mit Keilverschlüssen zusätzlich verstärkt. Diese Sicherheitskeile leiten eine Drucklast von den Bändern ab.



Werkstoff Natur

Türbeschlag und Zylinder



innerer Stahlrahmen



Die Türbeschläge sind ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Das Beschlagaußenschild wird von innen 3-fach durch ein Gegenlager verschraubt. Der Zylinder wird mit einem **Kernschutz** abgedeckt. Der Zylinder selbst hat einen **Aufbohr-, Anbohr-, und Aufstastschutz** aus gehärteten Stahlstiften.

"einbruchhemmend nach ET2"

Die einbruchhemmende Haustür mit Prüfzeugnis Nr. 15979 ist nach DIN 18 103-ET-2 geprüft!

1. An der Band- und Schloßseite wird eine Druckprüfung vorgenommen. Die Verformung des Türflügels muß den strengen Prüfbestimmungen standhalten.
2. Es werden 3 Schlagversuche mit einem 30 kg schweren Sandsack in der Türmitte und jeweils einmal an jedem Schließpunkt vorgenommen.
3. Die Tür muß weitere 10min extremen Aufbruchversuchen standhalten

Eckverbindungen

So bis' kann es ausgehen! Denn Verbindungen von Tür und Rahmen sind stets Problemzonen und daher Angriffspunkte beim Einbruch. Höchste Ansprüche an diese Verbindungen gewährleisten **Langlebigkeit und Stabilität** unserer Haustüren.



... und Glas !

Ein weiterer Sicherheitsvorteil bei der Türkonstruktion einer HEFRO-Haustür ist die Falzabdeckleiste. Sie wird dreiseitig aufgesetzt und erfüllt eine Doppelfunktion. Die Falzabdeckleiste deckt die Fuge zwischen Türblatt und Blendrahmen ab und erschwert ein mechanisches Aufhebeln der Tür, da ein Einbruchswerkzeug keine direkte Angriffsfläche findet. Darüber hinaus bildet sie einen wirksamen Schutz gegen Wind und Regen.

Die Haustürfüllung wird mit Sicherheitsglas nach DIN ausgestattet. Holzfüllung und Sprunnen sind mit einer Stahlaussteifung gesichert.

Die Haustürsicherung kann mit einem Weitwinkelspion und einem Türsperrriegel (Spaltöffnung der Tür) gegen Aufpreis vervollständigt werden.

Das passende Sicherheitssystem für Ihre neue Haustür stellt Ihnen am zuverlässigsten der HEFRO-Berater zusammen. Er wird Ihnen gerne zeigen, wie auch eine anziehend schöne Haustür abschreckend sicher für unwillkommene Eindringlinge ausgerüstet werden kann.



links: Grundversion
rechts: Option mit zusätzlichem Schwenkriegel

Dreifachverriegelung und Tresorschließung



Eine Mehrfachverriegelung auf der Schloßseite ist die optimale Sicherung gegen schwere Einwirkungen von außen, z.B. Brecheisen. Stahlbolzen versenken sich in gehärteten Schließblechen. Bei der ET 2 - Ausführung vorzahn zusätzlich 2 Schwenkriegel die gesamte Schloßseite mit dem Rahmen.

Spezialbänder

Drei schwere Spezialbänder halten den Türflügel sicher im Rahmen. Hohe Auszugswerte durch drei Bänder und zusätzliche Bandseitensicherungen machen ein Aufhebeln unserer Türen nahezu unmöglich.



Es gibt eine große Modellauswahl sowohl nach ET1 als auch nach ET2 geprüften Haustüren!

Ihr HEFRO-Berater wird Ihnen alle Fragen gerne beantworten!

"einbruchhemmend nach ET1"

Die einbruchhemmende Haustür mit Prüfzeugnis Nr. 212 18690 ist nach DIN 18 103-ET-1 geprüft!

Die Tür durchläuft die gleichen Prüfungen der Tür nach DIN ET-2. In der Belastung wird jedoch die Bestimmung der ET-1 Prüfwerte zugrundegelegt. Außerdem werden die Füllungen aus Glas und Holz geprüft. Füllungstüren in Glas- und/oder Holzeinsätzen müssen eine rechteckige Form mit geraden oder schrägen Sprunnen aufweisen! Auch Türen mit Bogenformen können nach ET1 gefertigt werden.

nach
DIN 18 103
geprüft

MÜNSTER



Typ
15 312
in Rotholz

AACHEN



Typ
13 311
in Eiche

FULDA



Typ
14 123
in Eiche

WIEN



Typ 11 124
in Rotholz
mehrfarbig RAL-lackiert

LUZERN



Typ
14 226
in Hemlock

BASEL



Typ
15 321
in Rotholz

KASSEL



Typ
13 222
in Eiche

KASSEL



Typ
13 211
in Eiche

ERLANGEN



Typ
11 913
in Oregon

MAINZ



Typ
13 322
in Lärche

ESSEN



Typ
19 910
in Rotholz

TURIN



Typ
18 511
in Eiche

ERLANGEN



Typ
11 963
in Hemlock

LUZERN



Typ
13 821
in Eiche rustikal

TURIN



Typ 18 512
in Rotholz
mehrfarbig RAL-lackiert

KASSEL



Typ
13 111
in Eiche

BERN



Typ
13 123
in Eiche

LINZ



Typ
12 124
in Rotholz

FRANKFURT



Typ 12 133
in Eiche
mit Seitenteilen
2x Typ 62 013



ERLANGEN



Typ
11 936
in Oregon

FREIBURG



Typ
11 827
in Hemlock