

## ROSTOCK

Typ  
12 106  
in Kiefer



## NEUSS

Typ  
18 028  
in Hemlock



## WORMS

Typ  
18 013  
in Eiche



BERN



Typ  
17 129  
in Kiefer

BERN



Typ  
13 122  
in Hemlock

LEIPZIG



Typ  
14 122  
in Kiefer

LUZERN

Typ  
14 214  
in Fichte



MARBURG

Typ  
12 313  
in Eiche



**GENF**

Typ  
15 512  
in Eiche

**KIEL**

Typ  
15 212  
in Rotholz

**WEIMAR**

Typ  
14 520  
in Rotholz  
mehrfarbig  
RAL-lackiert

**WEIMAR**

Typ  
14 520  
in Eiche

### GIESSEN



Typ  
15 433  
in Rotholz  
mehrfarbig  
RAL-lackiert

### GIESSEN



Typ  
15 433  
in Rotholz  
weiß lackiert  
mit  
Seitenteil  
Typ 65 413

Türgröße:  
1,50 x 2,10 mtr.

### GIESSEN



Typ  
15 433  
in Rotholz  
mit  
Seitenteil  
2 x Typ  
67 113

Türgröße:  
2,00 x 2,10 mtr.

TRIER



Typ  
24 224  
in Rotholz  
mehrfarbig  
RAL-lackiert

EMDEN



Typ  
14 310  
in Eiche

KASSEL



Typ  
23 111  
in Eiche

**ODENTHAL**



Typ  
19 930  
in Hemlock

**ODENTHAL**



Typ  
19 920  
in Rotholz  
weiss lackiert

**ESSEN**





Typ  
19 111  
in Rotholz


**ESSEN**



Typ  
19 232  
in Hemlock



## KOBLENZ



Türgröße:  
1,50 x 2,10 mtr.

Typ  
16 825  
in Eiche  
mit Seiten-  
teil 66 815

## KOBLENZ



Typ 16 123  
in Eiche  
mit Seitenteil  
Typ 66 123

Türgröße:  
2,00 x 2,10 mtr.

LEIPZIG

Typ  
17 112  
in Rotholz  
mehrfarbig  
RAL-lackiert  
mit  
Seitenteil  
Typ 67 112

Türgröße:  
2,00 x 2,10 mtr.



LEIPZIG

Typ 47 111  
in Eiche  
mit Bedarfsflügel



Türgröße:  
2,00 x 2,10 mtr.

### LUZERN

Typ  
11 233  
in Fichte  
mit  
Seltenteil  
Typ 61 212



Türgröße: 1,50 x 2,10 mtr.

### LUZERN

Typ  
11 233  
in Eiche  
mit  
Seltenteil  
Typ 61 233



Türgröße:  
2,00 x 2,10 mtr.

LUZERN



Türgröße: 2,00 x 2,10 mtr.

LUZERN



Türgröße:  
2,00 x 2,10 mtr.

Typ  
12 234  
in Rotholz  
mit  
Seitenteil  
Typ 61 624

**ERLANGEN**

Typ 11 943  
in Rotholz  
weiß lackiert  
mit  
Seitenteil  
Typ 61 943



Typ  
11 904  
in Kiefer  
mit  
Seitenteil  
Typ 61 904

Türgröße:  
2,00 x 2,10 mtr.

Türgröße:  
1,50 x 2,10 mtr.



**WIEN**

Typ 12 125  
in Oregon  
mit Seitenteil  
Typ 62 125



Türgröße:  
2,00 x 2,10 mtr.

Speziell für den Denkmalschutz



### MEPPEN

Typ  
14 228  
in Hemlock



Glas:  
Sonderverglasung mit  
Schmelzglasapplikationen

Beschlag:  
Schmuckgriffstange Nr. 7330 aus Edelstahl,  
Rosettenpaar mit ZA\* Nr. 7435 in Edelstahl

### LÜBECK

Typ  
18 403  
in Rotholz  
RAL grau



Glas:  
Masterpoint

Beschlag:  
Edelstahlgriffstange Nr. 7302,  
Rosettengarnitur mit ZA\* Nr. 7435,  
Innendrücker Nr. 7420 in Edelstahl,  
Edelziergitter

### PISA

Typ  
18 601  
in Rotholz weiß



Glas:  
Sonderverglasung mit  
Schmelzglasapplikationen

Beschlag:  
Schmuckgriffstange Nr. 7340  
in Edelstahl, Innendrücker Nr. 7420,  
Rosettenpaar mit ZA\* Nr. 7435  
in Edelstahl

**RHÖN**



Typ  
09 400  
in Fichte  
RAL 6029  
grün abgesetzt

Glas:  
ISO-Verglasung Master-Carré

Beschlag:  
Aluminiumbeschlag Nr. 5130 mit ZA\*

Glas:  
zweifarbig Bleiverglasung

Beschlag:  
Aluminiumbeschlag Nr. 5108  
mit ZA\*

Option:  
Standard-Ornamentverglasung  
gemäß Preisliste möglich

**EIFEL**

Typ  
07 100  
in Rotholz  
weiß  
lackiert



Glas:  
Sonderverglasung 329-1s rot marmoriert

Beschlag:  
Aluminiumbeschlag Nr. 5110 weiß lackiert mit ZA\*

**HARZ**



Typ  
09 100  
in Fichte  
RAL 5002  
blau abgesetzt

Glas:  
ISO-Verglasung, Master-Carré

Beschlag:  
Aluminiumbeschlag Nr. 5130 mit ZA\*

**SPESSART**



Typ  
07 300  
in Rotholz  
weiß lackiert

**TAUNUS**



TYP  
07 200  
in Rotholz  
weiß lackiert

Glas:  
Sonderverglasung 329-6s grün marmoriert

Beschlag:  
Aluminiumbeschlag Nr. 5108 mit ZA\*

**Beschläge aus Bronze und Messing**

**Stangengriff**  
2300 in Bronze  
o. Abb. 3300  
wie 2300 jedoch  
messingfarben



**Stangengriff**  
2310 in Bronze  
o. Abb. 3310  
wie 2310 jedoch  
messingfarben



**Türklopfer**  
2445 in Bronze  
o. Abb. 3445  
wie 2445 jedoch  
messingfarben



**Sicherheits-PZ-Rosette  
mit Kernschutz und ZA\***  
2420 in Bronze  
o. Abb. 3420  
wie 2420 jedoch  
messingfarben



**Sicherheits-PZ-Rosette  
mit Kernschutz und ZA\***  
2424 in Bronze  
o. Abb. 3434  
wie 2424 jedoch  
messingfarben



**Sicherheits-PZ-Rosette  
mit Kernschutz und ZA\***  
3422 messingfarben  
o. Abb. 2422  
wie 3422 jedoch  
in Bronze



**Stossgriff**  
2315 in Bronze  
o. Abb. 3315  
wie 2315 jedoch  
messingfarben



**Sprechschieb**  
2230 in Bronze  
o. Abb. 3230  
wie 2230 jedoch  
messingfarben



**Briefeinwurfklappe**  
2221 in Bronze  
o. Abb. 3221  
wie 2221 jedoch  
messingfarben



**Klingelknopf**  
2225 in Bronze  
o. Abb. 3225  
wie 2225 jedoch  
messingfarben



**Sicherheitsgarnitur mit ZA\***  
2120 in Bronze  
o. Abb. 3120  
wie 2120 jedoch  
messingfarben



**Sicherheitsgarnitur mit ZA\***  
3122 messingfarben  
o. Abb. 2122  
wie 3122 jedoch  
in Bronze



**Sicherheitsgarnitur**  
2109 in Bronze



**Briefeinwurfklappe**  
2227 in Bronze



**Klingeltaste**  
2228 in Bronze

\*ZA = Zylinderabdeckung



**Beschläge aus Kunststoff**

Innendrücker 6401



Sicherheits-PZ-Rosette 6403



Winkelgriff 6307



Stangengriff 6302



Knopf-Wechselgarnitur mit ZA\* 6100



Lichttaster 6215



Klingeltaster 6202



Stangengriff 6310

Klingeltaster mit Sprechsieb  
6211  
o. Abb. 6210  
wie 6211 jedoch  
nur 1 KlingeltasteSicherheits-PZ-Rosette mit ZA\*  
6404Briefeinwurfklappe mit  
Schacht und Innenklappe  
6200**Beschläge aus Schmiedeeisen**Sicherheitsgarnitur  
mit ZA\*  
4109 in Schmiedeeisen  
o. Abb. 4106 wie 4109  
jedoch ohne ZA\*Schutzgarnitur  
4111 in Schmiedeeisen  
o. Abb. 4113 wie 4111  
jedoch mit ZA\*Schutzgarnitur  
4104 in Schmiedeeisen**Beschläge aus Edelstahl**Griff  
7102  
in EdelstahlGriff  
7103  
in EdelstahlStangengriff  
7311  
in EdelstahlStangengriff  
6642  
in Edelstahl

## Beschläge aus Edelstahl



Gußglas spendet Licht  
Gußglas schützt vor Licht

Außentüren mit Gußglas sorgen für eine ideale Belichtung der Diele durch Tageslicht, verhindern aber gleichzeitig den meist als lästig empfundenen Einblick von außen. Die große Zahl der Gußgläser unterschiedlicher Struktur erlaubt es, den gewünschten Grad der Durchsichtsminderung - von minimal bis praktisch total - genau zu bestimmen.

#### Keine Pflegemaßnahmen

Gußglas bedarf keiner kosten- und arbeitsaufwendigen Pflege- und Schutzmaßnahmen zu seiner Erhaltung (wie z.B. regelmäßige Schutzanstriche u.a.).

Es wird nicht trüb, nicht porös und behält, auch über Jahrzehnte hinweg, sein schönes Aussehen und die Brillanz seiner Oberflächen. Gußglas unterliegt als einer der ganz wenigen Baustoffe keinem Alterungsprozeß.

#### Gußglas für Altbauerneuerungen und Verschönerung


Altbauerneuerung bedeutet u.a. dunkle Korridore und schlecht belichtete Zimmer in helle, freundliche Räume zu verwandeln. Außen- und Innentüren mit lichtdurchlässigem und lichtstreuendem Gußglas lösen dieses Problem - kostengünstig - in vollem Umfang.




ISO-Ornamentglas  
Uadi weiß




ISO-Ornamentglas  
Pave

ISO-Ornamentglas  
504 weißISO-Ornamentglas  
Silvit weißISO-Ornamentglas  
Master-CarréISO-Ornamentglas  
MasterpointISO-Ornamentglas  
Kathedral weißISO-Ornamentglas  
Altdeutsch K bronzeISO-Ornamentglas  
Gothic bronzeISO-Ornamentglas  
Delta weißISO-Ornamentglas  
Chinchilla weiß

## Bodenanschlüsse



**Bodenanschluß für Alt- und Neubau mit wegnehmbaren Unterbau**  
Nr. 130 013




**Doppeldicht**  
Nr. 130 002


### Erhältlich in unserem Programm:

- Bodenanschluß-Doppeldicht
- Bodenanschluß-Altbauanschluß
- Bodenanschluß-Altbauprofilrohr
- Sonderanfertigungen nach Ihren Vorlagen und Wünschen
- jedes Modell in jeder Größe
- Anfertigung von Bandbögen und Stichbögen in allen Größen
- einflügelige oder zweiflügelige Elemente
- Oberlichter, feststehend oder mit Kippflügeln
- Futter in jeder Breite, einzeln oder zusammengebaut
- Bekleidungsstücke in jeder gewünschten Breite
- Zierleisten und Abdeckleisten
- Oberflächenbehandlung mit Dickschichtlasuren in verschiedenen Holz- und RAL-Farbtönen
- Auf Wunsch Türabschluß als Holzsockel profiliert oder Wetterschenkel
- Altbau-Profilrohre in verschiedenen Dimensionen

**Wir beraten Sie gerne, wenn Sie unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes Ihren Altbau renovieren.**



**Bodenanschluß für Alt- und Neubau ohne wegnehmbaren Unterbau**  
Nr. 130 014



**Bodenanschluß zum Aufsatz auf durchgehende fertige Böden**  
Nr. 130 003

## Bestellhinweise




### Wichtig für die Bestellung von Türen

Es ist unbedingt erforderlich, die Schlagrichtung der Tür (DIN rechts oder DIN links) und das Blendrahmenaußenmaß (in der Höhe von Unterkante Tür bis Oberkante Blendrahmen) bei der Bestellung anzugeben.



# Türaufbau


Mit dem Kauf einer HEPRO-Haustür kommen Sie in den Besitz einer hochwertigen, den neuesten Entwicklungen angepaßten und handwerklich gefertigten Holzhaustür. Aus diesem natürlichen Werkstoff wird bei uns eine attraktive Tür gefertigt. Durch die Eigenheit des natürlichen Holzes läßt sich trotz fachlicher Auswahl unsererseits eine Abweichung in Farbe und Struktur von einem zum anderen Einzelteil nicht ganz vermeiden.



Alle HEPRO-Haustüren tragen das RAL-Gütezeichen. Diese Sicherheit wird durch innerbetriebliche Fertigungskontrollen und durch ständige neutrale Überprüfungen gewährleistet.



Seiten 8 - 13



Seiten 14 - 21



Seiten 24 - 25



Seiten 26 - 42



Seite 43



Ihr qualifizierter Fachhandel: